

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DE ACUERDO A (EU) 305/2011**

Nº 235 CPR-2013/07/01

**CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:** COLISEO  
**Nº DE SERIE-AÑO FABRICACIÓN:** Ver etiqueta de datos CE en modelo.  
**USO PREVISTO:** Calefacción de edificios residenciales con posible suministro de agua caliente.  
**FABRICANTE:** Bronpi Calefacción S.L.  
 Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2  
 Lucena (Córdoba). España  
 Tfno.: (0034) 957 50 27 50  
 Fax: (0034) 957 59 17 25  
[www.bronpi.com](http://www.bronpi.com)

**SIS. EVALUACIÓN Y CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES: 3**


**ORGANISMO NOTIFICADO:** Strojirenský Zkusební Ústav S.P.  
 Organismo notificado, Nº 1015  
 El laboratorio notificado, lleva a cabo la determinación del tipo de producto en base al sistema de ensayo 3.  
 Nº de reporte de test: 30-13486-T-3

- Disposición con la que cumple

UNE-EN 13229:2002/A2:2005 / Reg. (UE) 2015/1185

**PRESTACIONES DECLARADAS:**

- Seguridad contra incendios:
  - o Reacción al fuego: A1
  - o Distancia min. a materiales combustibles: A=1500 mm; B= 400 mm; L=400 mm; R= 400 mm
  - o Peligro vuelco combustible: Conforme
- Emisión de CO (13% O2) mg/Nm3: 1218
- Emisión de NOx (13% O2) mg/Nm3: 120
- Emisión de OGC (13% O2) mg/Nm3: 73
- Emisión de partículas (13% O2) mg/Nm3: 34
- Temperatura superficial: Conforme
- Seguridad eléctrica: NPD
- Presión máxima de trabajo (bar): NPD
- Temperatura de humos °C : 398
- Resistencia mecánica: NPD
- Potencia térmica kW: 12,5
- Potencia térmica cedida al agua kW: --
- Potencia térmica cedida al ambiente kW: --
- Rendimiento energético %: 79



**CONFORMIDAD:**

Las prestaciones del producto identificado en el apartado "código de identificación" y "nº de serie-año de fabricación", son conformes a las prestaciones declaradas en el punto anterior.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 bajo la sola responsabilidad de: **Bronpi Calefacción S.L.**

En Lucena, 15 de diciembre de 2021

**D. Joaquín Pimentel Hinojosa**  
 Gerente Bronpi Calefacción S.L.



**DECLARATION OF PERFORMANCE IN ACCORDANCE WITH (EU) 305/2011**

**Nº 235 CPR-2013/07/01**

<b>IDENTIFICATION CODE:</b>	<b>COLISEO</b>
<b>SERIAL No. - MANUFACTURING YEAR:</b>	See CE data plate in the machine
<b>INTENDED USE:</b>	Heating of residential buildings with possible supply of hot water.
<b>MANUFACTURER:</b>	Bronpi Calefacción S.L. Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2 Lucena (Córdoba). España Tfno.: (0034) 957 50 27 50 Fax: (0034) 957 59 17 25 <a href="http://www.bronpi.com">www.bronpi.com</a>


**SYSTEM OF EVALUATION AND PROOF OF THE BENEFITS: 3**

<b>NOTIFIED BODY:</b>	Strojirenský Zkusební Ústav S.P. Notified body, No 1015 The notified laboratory carries out the type of product determination according to the testing system 3. Test report No: 30-13486-T-3
-----------------------	--

- Disposition complying with: UNE-EN 13229:2002/A2:2005 / Reg. (UE) 2015/1185

**DECLARED PERFORMANCES:**

- Fire safety:
  - o Reaction to fire: A1
  - o Min. distance to combustible materials: A=1500 mm; B= 400 mm; L=400 mm; R= 400 mm
  - o Risk of fuel falling out: According
- CO Emission (13% O<sub>2</sub>) mg/Nm<sup>3</sup>: 1218
- NO<sub>x</sub> Emission (13% O<sub>2</sub>) mg/Nm<sup>3</sup>: 120
- OGC Emission (13% O<sub>2</sub>) mg/Nm<sup>3</sup>: 73
- Emission of particles (13% O<sub>2</sub>) mg/Nm<sup>3</sup>: 34
- Surface temperature: According
- Electrical safety: DNP
- Maximum operating pressure (bar): DNP
- Smoke temperatura °C : 398
- Mechanical resistance: DNP
- Thermal power kW: 12,5
- Thermal power transferred to wáter kW: --
- Thermal power transferred to environment kW: --
- Energy efficiency % (max/min):: 79




**APPROVAL:**

The product performances enumerated in the "Model" and "Serial No.-Manufacturing year" sections are in accordance with the declared performances of the previous section.

The present declaration is issued in accordance with the Regulation (EU) No. 305/2011 under the sole responsibility of: **Bronpi Calefacción S.L.**

In Lucena, 15th December 2021

**D. Joaquín Pimentel Hinojosa**  
General Manager Bronpi Calefacción S.L.



**DECLARATION DES PERFORMANCES CONFORMÉMENT À (UE) 305/2011**

Nº 235 CPR-2013/07/01

**CODE D'IDENTIFICATION:** COLISEO  
**N° SÉRIE - ANNÉE DE FABRICATION:** Voir étiquette données CE sur le modèle.  
**USAGE:** Chauffage de bâtiments résidentiels avec possibilité d'approvisionnement d'eau chaude.  
**FABRICANT:** Bronpi Calefacción S.L.  
 Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2  
 Lucena (Córdoba). España  
 Tfno.: (0034) 957 50 27 50  
 Fax: (0034) 957 59 17 25  
[www.bronpi.com](http://www.bronpi.com)


**SYSTÈME D'EVALUATION ET DE CONSTANCE DES AVANTAGES: 3**

**ORGANISME NOTIFIÉ:** Strojirenský Zkusební Ústav S.P.  
 Organisme notifié, No 1015  
 Le laboratoire notifié effectue la détermination du type de produit selon le système d'essai 3.  
 N° de rapport de test: 30-13486-T-3

- Normes: UNE-EN 13229:2002/A2:2005 / Reg. (UE) 2015/1185

**PERFORMANCES DÉCLARÉES:**


- Sécurité contre l'incendie:
  - o Réaction au feu: A1
  - o Distance min. aux matériaux combustibles: A=1500 mm; B= 400 mm; L=400 mm; R= 400 mm
  - o Risque chute combustible: Conforme
- Émission de CO (13% O2) mg/Nm3: 1218
- Émission de NOx (13% O2) mg/Nm3: 120
- Émission de OGC (13% O2) mg/Nm3: 73
- Émission de particules (13% O2) mg/Nm3: 34
- Température superficielle: Conforme
- Sécurité électrique: NPD
- Pression maxi en fonctionnement (bar): DNP
- Température des fumées °C : 398
- Résistance mécanique: DNP
- Puissance kW: 12,5
- Puissance cédée à l'eau kW: --
- Puissance cédée à l'ambiance kW: --
- Rendement %: 79



**CONFORMITÉ:**

Les performances du produit figurant dans la section "modèle" et "n° de série-année de fabrication" sont conformes aux performances déclarées ci-dessus. Cette déclaration des performances est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité de **Bronpi Calefacción S.L.**

À Lucena, le 15 décembre 2021  
**D. Joaquín Pimentel Hinojosa**  
 Gérant Bronpi Calefacción S.L.



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO DE ACORDO COM A (EU) 305/2011**

Nº 235 CPR-2013/07/01

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:**  
**Nº SERIE-ANO DE FABRICAÇÃO:**

**COLISEO**

Ver etiqueta de dados CE no modelo.

**USO PREVISTO:**

Aquecimento de edifícios residenciais com possível fornecimento de água quente.

**FABRICANTE:**

Bronpi Calefacción S.L.  
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2  
Lucena (Córdoba). España  
Tfno.: (0034) 957 50 27 50  
Fax: (0034) 957 59 17 25  
[www.bronpi.com](http://www.bronpi.com)

**SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CONSTÂNCIA DOS BENEFÍCIOS: 3**

**ORGANISMO NOTIFICADO:**

Strojirenský Zkusební Ústav S.P.  
Organismo notificado, Nº 1015  
O laboratório notificado, realizou a determinação do tipo de produto no âmbito do sistema de ensaio 3.  
Nº de reporte de test: 30-13486-T-3


- Disposição cumprida:

UNE-EN 13229:2002/A2:2005 / Reg. (UE) 2015/1185

**DESEMPENHOS DECLARADOS:**

- Segurança contra incêndios:
  - o Reacção ao fogo:
  - o Distancia. min. a materiais combustíveis:
  - o Perigo de retorno combustível:
- Emissão de CO (13% O<sub>2</sub>) mg/Nm<sup>3</sup>:
- Emissão de NO<sub>x</sub> (13% O<sub>2</sub>) mg/Nm<sup>3</sup>:
- Emissão de OGC (13% O<sub>2</sub>) mg/Nm<sup>3</sup>:
- Emissão de partículas (13% O<sub>2</sub>) mg/Nm<sup>3</sup>:
- Temperatura superficial:
- Segurança elétrica:
- Pressão máxima de trabalho (bar):
- Temperatura dos fumos °C :
- Resistência mecânica:
- Potência térmica kW:
- Potência cedida à água kW:
- Pot. cedida ao ambiente kW:
- Eficiência energética %:

A1  
A=1500 mm; B= 400 mm; L=400 mm; R= 400 mm  
Conforme  
1218  
120  
73  
34  
Conforme  
NAD  
NAD  
398  
NAD  
12,5  
--  
--  
79



**CONFORMIDADE:**

O desempenho do produto identificado no ponto “modelo” e “nº de serie-ano de fabricação”, são conformes o desempenho declarado no ponto anterior. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 sob a responsabilidade de:

**Bronpi Calefacción S.L.**

Em Lucena, 15 de dezembro de 2021

**D. Joaquín Pimentel Hinojosa**  
**Gerente Bronpi Calefacción S.L.**



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO (UE) 305/2011**

**N° 235 CPR-2013/07/01**


<b>CODICE DI IDENTIFICAZIONE:</b>	<b>COLISEO</b>
<b>N° DI SERIE-ANNO:</b>	Vedere etichetta di marcatura CE nel modello.
<b>USO PREVISTO:</b>	Calefacción de edificios residenciales con posible suministro de agua caliente.
<b>FABBRICANTE:</b>	Bronpi Calefacción S.L. Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2 Lucena (Córdoba). España Tfno.: (0034) 957 50 27 50 Fax: (0034) 957 59 17 25 <a href="http://www.bronpi.com">www.bronpi.com</a>

**SISTEMA DI VALUTAZIONE E COSTANZA DEI BENEFICI: 3**

<b>ORGANISMO NOTIFICATO:</b>	Strojirenský Zkusební Ústav S.P. Organismo notificado, N° 1015 Il laboratorio notificado determina il tipo di prodotto in base al sistema di prova 3. N° de reporte de test: 30-13486-T-3
- Compie con la disposizione:	UNE-EN 13229:2002/A2:2005 / Reg. (UE) 2015/1185

**PRESTAZIONI DICHIARATE**

- Sicurezza contro il fuoco:	
o Reazione al fuoco:	A1
o Distanza min. dai materiali combustibile:	A=1500 mm; B= 400 mm; L=400 mm; R= 400 mm
o Rischio rovesciamento combustibile:	Conforme
- Emissione di CO (13% O2) mg/Nm3:	1218
- Emissione di NOx (13% O2) mg/Nm3:	120
- Emissione di OGC (13% O2) mg/Nm3:	73
- Emissione di particelle (13% O2) mg/Nm3:	34
- Temperatura superficiale:	Conforme
- Sicurezza elettrica:	NPD
- Pressione massima di funzionamento (bar):	NPD
- Temperatura dei fumi °C:	398
- Resistenza meccanica:	NPD
- Potenza termica kW:	12,5
- Potenza trasferita all'acqua kW:	--
- Potenza trasferita all'ambiente kW:	--
- Efficienza energetica %:	79



**CONFORMITÀ:**

Le prestazioni del prodotto ai sensi dei punti "Modello" e "N° di serie-Anno di fabbricazione" sono conformi alle prestazioni dichiarate al punto precedente. La presente dichiarazione di prestazioni si rilascia in conformità con il Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità di:  
**Bronpi Calefacción S.L.**

A Lucena, il 15 dicembre 2021  
**D. Joaquín Pimentel Hinojosa**  
Manager Bronpi Calefacción S.L.

