

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DE ACUERDO A (EU) 305/2011**

Nº 173 CPR-2013/07/01

**CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:** DERBY-14  
**Nº DE SERIE-AÑO FABRICACIÓN:** Ver etiqueta de datos CE en modelo.  
**USO PREVISTO:** Calefacción de edificios residenciales con posible suministro de agua caliente.  
**FABRICANTE:** Bronpi Calefacción S.L.  
 Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2  
 Lucena (Córdoba). España  
 Tfno.: (0034) 957 50 27 50  
 Fax: (0034) 957 59 17 25  
[www.bronpi.com](http://www.bronpi.com)

**SIS. EVALUACIÓN Y CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES: 3**


**ORGANISMO NOTIFICADO:** Strojirenský Zkusební Ústav S.P.  
 Organismo notificado, Nº 1015  
 El laboratorio notificado, lleva a cabo la determinación del tipo de producto en base al sistema de ensayo 3.  
 Nº de reporte de test: 30-12486-T-1

- Disposición con la que cumple

UNE-EN 13240:2002/A2:2005 / Reg. (UE) 2015/1185

**PRESTACIONES DECLARADAS:**

- Seguridad contra incendios:
  - o Reacción al fuego: A1
  - o Distancia min. a materiales combustibles: A=1500 mm; B= 400 mm; L=400 mm; R= 400 mm
  - o Peligro vuelco combustible: Conforme
- Emisión de CO (13% O2) mg/Nm3: 1179
- Emisión de NOx (13% O2) mg/Nm3: 111
- Emisión de OGC (13% O2) mg/Nm3: 80
- Emisión de partículas (13% O2) mg/Nm3: 29
- Temperatura superficial: Conforme
- Seguridad eléctrica: NPD
- Presión máxima de trabajo (bar): NPD
- Temperatura de humos °C : 356
- Resistencia mecánica: NPD
- Potencia térmica kW: 14,3
- Potencia térmica cedida al agua kW: --
- Potencia térmica cedida al ambiente kW: --
- Rendimiento energético %: 75



**CONFORMIDAD:**

Las prestaciones del producto identificado en el apartado "código de identificación" y "nº de serie-año de fabricación", son conformes a las prestaciones declaradas en el punto anterior.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 bajo la sola responsabilidad de: **Bronpi Calefacción S.L.**

En Lucena, 15 de diciembre de 2021

**D. Joaquín Pimentel Hinojosa**  
 Gerente Bronpi Calefacción S.L.



**DECLARATION OF PERFORMANCE IN ACCORDANCE WITH (EU) 305/2011**

**Nº 173 CPR-2013/07/01**

**IDENTIFICATION CODE:** DERBY-14  
**SERIAL No. - MANUFACTURING YEAR:** See CE data plate in the machine  
**INTENDED USE:** Heating of residential buildings with possible supply of hot water.  
**MANUFACTURER:** Bronpi Calefacción S.L.  
 Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2  
 Lucena (Córdoba). España  
 Tfno.: (0034) 957 50 27 50  
 Fax: (0034) 957 59 17 25  
[www.bronpi.com](http://www.bronpi.com)


**SYSTEM OF EVALUATION AND PROOF OF THE BENEFITS: 3**

**NOTIFIED BODY:** Strojirenský Zkusební Ústav S.P.  
 Notified body, No 1015  
 The notified laboratory carries out the type of product determination according to the testing system 3.  
 Test report No: 30-12486-T-1

- Disposition complying with: UNE-EN 13240:2002/A2:2005 / Reg. (UE) 2015/1185

**DECLARED PERFORMANCES:**

- Fire safety:
  - o Reaction to fire: A1
  - o Min. distance to combustible materials: A=1500 mm; B= 400 mm; L=400 mm; R= 400 mm
  - o Risk of fuel falling out: According
- CO Emission (13% O<sub>2</sub>) mg/Nm<sup>3</sup>: 1179
- NO<sub>x</sub> Emission (13% O<sub>2</sub>) mg/Nm<sup>3</sup>: 111
- OGC Emission (13% O<sub>2</sub>) mg/Nm<sup>3</sup>: 80
- Emission of particles (13% O<sub>2</sub>) mg/Nm<sup>3</sup>: 29
- Surface temperature: According
- Electrical safety: DNP
- Maximum operating pressure (bar): DNP
- Smoke temperatura °C : 356
- Mechanical resistance: DNP
- Thermal power kW: 14,3
- Thermal power transferred to wáter kW: --
- Thermal power transferred to environment kW: --
- Energy efficiency % (max/min):: 75




**APPROVAL:**

The product performances enumerated in the "Model" and "Serial No.-Manufacturing year" sections are in accordance with the declared performances of the previous section.

The present declaration is issued in accordance with the Regulation (EU) No. 305/2011 under the sole responsibility of: **Bronpi Calefacción S.L.**

In Lucena, 15th December 2021

**D. Joaquín Pimentel Hinojosa**  
 General Manager Bronpi Calefacción S.L.



**DECLARATION DES PERFORMANCES CONFORMÉMENT À (UE) 305/2011**

Nº 173 CPR-2013/07/01

**CODE D'IDENTIFICATION:** DERBY-14  
**Nº SÉRIE - ANNÉE DE FABRICATION:** Voir étiquette données CE sur le modèle.  
**USAGE:** Chauffage de bâtiments résidentiels avec possibilité d'approvisionnement d'eau chaude.  
**FABRICANT:** Bronpi Calefacción S.L.  
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2  
Lucena (Córdoba). España  
Tfno.: (0034) 957 50 27 50  
Fax: (0034) 957 59 17 25  
[www.bronpi.com](http://www.bronpi.com)


**SYSTÈME D'EVALUATION ET DE CONSTANCE DES AVANTAGES: 3**

**ORGANISME NOTIFIÉ:** Strojirenský Zkusební Ústav S.P.  
Organisme notifié, No 1015  
Le laboratoire notifié effectue la détermination du type de produit selon le système d'essai 3.  
Nº de rapport de test: 30-12486-T-1

- Normes: UNE-EN 13240:2002/A2:2005 / Reg. (UE) 2015/1185

**PERFORMANCES DÉCLARÉES:**

- Sécurité contre l'incendie:
  - o Réaction au feu: A1
  - o Distance min. aux matériaux combustibles: A=1500 mm; B= 400 mm; L=400 mm; R= 400 mm
  - o Risque chute combustible: Conforme
- Émission de CO (13% O2) mg/Nm3: 1179
- Émission de NOx (13% O2) mg/Nm3: 111
- Émission de OGC (13% O2) mg/Nm3: 80
- Émission de particules (13% O2) mg/Nm3: 29
- Température superficielle: Conforme
- Sécurité électrique: NPD
- Pression maxi en fonctionnement (bar): DNP
- Température des fumées °C : 356
- Résistance mécanique: DNP
- Puissance kW: 14,3
- Puissance cédée à l'eau kW: --
- Puissance cédée à l'ambiance kW: --
- Rendement %: 75



**CONFORMITÉ:**

Les performances du produit figurant dans la section "modèle" et "nº de série-année de fabrication" sont conformes aux performances déclarées ci-dessus. Cette déclaration des performances est établie conformément au règlement (UE) nº 305/2011 sous la seule responsabilité de **Bronpi Calefacción S.L.**

À Lucena, le 15 décembre 2021  
**D. Joaquín Pimentel Hinojosa**  
Gérant Bronpi Calefacción S.L.

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO DE ACORDO COM A (EU) 305/2011**

Nº 173 CPR-2013/07/01

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** DERBY-14  
**Nº SERIE-ANO DE FABRICAÇÃO:** Ver etiqueta de dados CE no modelo.  
**USO PREVISTO:** Aquecimento de edifícios residenciais com possível fornecimento de água quente.  
**FABRICANTE:** Bronpi Calefacción S.L.  
 Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2  
 Lucena (Córdoba). España  
 Tfno.: (0034) 957 50 27 50  
 Fax: (0034) 957 59 17 25  
[www.bronpi.com](http://www.bronpi.com)


**SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CONSTÂNCIA DOS BENEFÍCIOS: 3**

**ORGANISMO NOTIFICADO:** Strojirenský Zkusební Ústav S.P.  
 Organismo notificado, Nº 1015  
 O laboratório notificado, realizou a determinação do tipo de produto no âmbito do sistema de ensaio 3.  
 Nº de reporte de test: 30-12486-T-1

- Disposição cumprida: UNE-EN 13240:2002/A2:2005 / Reg. (UE) 2015/1185

**DESEMPENHOS DECLARADOS:**

- Segurança contra incêndios:
  - o Reacção ao fogo: A1
  - o Distancia. min. a materiais combustíveis: A=1500 mm; B= 400 mm; L=400 mm; R= 400 mm
  - o Perigo de retorno combustível: Conforme
- Emissão de CO (13% O2) mg/Nm3: 1179
- Emissão de NOx (13% O2) mg/Nm3: 111
- Emissão de OGC (13% O2) mg/Nm3: 80
- Emissão de partículas (13% O2) mg/Nm3: 29
- Temperatura superficial: Conforme
- Segurança elétrica: NAD
- Pressão máxima de trabalho (bar): NAD
- Temperatura dos fumos °C : 356
- Resistência mecânica: NAD
- Potência térmica kW: 14,3
- Potência cedida à água kW: --
- Pot. cedida ao ambiente kW: --
- Eficiência energética %: 75



**CONFORMIDADE:**

O desempenho do produto identificado no ponto "modelo" e "nº de serie-ano de fabricação", são conformes o desempenho declarado no ponto anterior. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 sob a responsabilidade de:

**Bronpi Calefacción S.L.**

Em Lucena, 15 de dezembro de 2021

**D. Joaquín Pimentel Hinojosa**  
 Gerente Bronpi Calefacción S.L.



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO (UE) 305/2011**

**N° 173 CPR-2013/07/01**


**CODICE DI IDENTIFICAZIONE:** **DERBY-14**  
**N° DI SERIE-ANNO:** Vedere etichetta di marcatura CE nel modello.  
**USO PREVISTO:** Calefacción de edificios residenciales con posible suministro de agua caliente.  
**FABBRICANTE:** Bronpi Calefacción S.L.  
 Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2  
 Lucena (Córdoba). España  
 Tfno.: (0034) 957 50 27 50  
 Fax: (0034) 957 59 17 25  
[www.bronpi.com](http://www.bronpi.com)

**SISTEMA DI VALUTAZIONE E COSTANZA DEI BENEFICI: 3**

**ORGANISMO NOTIFICATO:** Strojirenský Zkušební Ústav S.P.  
 Organismo notificato, N° 1015  
 Il laboratorio notificato determina il tipo di prodotto in base al sistema di prova 3.  
 N° de reporte de test: 30-12486-T-1  
 - Compie con la disposizione: UNE-EN 13240:2002/A2:2005 / Reg. (UE) 2015/1185

**PRESTAZIONI DICHIARATE**

- Sicurezza contro il fuoco:
  - o Reazione al fuoco: A1
  - o Distanza min. dai materiali combustibile: A=1500 mm; B= 400 mm; L=400 mm; R= 400 mm
  - o Rischio rovesciamento combustibile: Conforme
- Emissione di CO (13% O<sub>2</sub>) mg/Nm<sup>3</sup>: 1179
- Emissione di NO<sub>x</sub> (13% O<sub>2</sub>) mg/Nm<sup>3</sup>: 111
- Emissione di OGC (13% O<sub>2</sub>) mg/Nm<sup>3</sup>: 80
- Emissione di particelle (13% O<sub>2</sub>) mg/Nm<sup>3</sup>: 29
- Temperatura superficiale: Conforme
- Sicurezza elettrica: NPD
- Pressione massima di funzionamento (bar): NPD
- Temperatura dei fumi °C: 356
- Resistenza meccanica: NPD
- Potenza termica kW: 14,3
- Potenza trasferita all'acqua kW: --
- Potenza trasferita all'ambiente kW: --
- Efficienza energetica %: 75



**CONFORMITÀ:**

Le prestazioni del prodotto ai sensi dei punti "Modello" e "N° di serie-Anno di fabbricazione" sono conformi alle prestazioni dichiarate al punto precedente. La presente dichiarazione di prestazioni si rilascia in conformità con il Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità di:  
**Bronpi Calefacción S.L.**

A Lucena, il 15 dicembre 2021  
**D. Joaquín Pimentel Hinojosa**  
 Manager Bronpi Calefacción S.L.

