


DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DE ACUERDO A (EU) 305/2011

Nº 024.1 CPR-2013/07/01

| | |
|--|---|
| CODIGO DE IDENTIFICACIÓN: | HUELVA |
| Nº DE SERIE-AÑO FABRICACIÓN: | Ver etiqueta de datos CE en modelo. |
| USO PREVISTO: | Calefacción de edificios residenciales con posible suministro de agua caliente. |
| FABRICANTE: | Bronpi Calefacción S.L. Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2 Lucena (Córdoba). España Tfno.: (0034) 957 50 27 50 Fax: (0034) 957 59 17 25 www.bronpi.com |
| SIS. EVALUACIÓN Y CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES: 3 | |
| ORGANISMO NOTIFICADO: | Strojirenský Zkusební Ústav S.P. Organismo notificado, Nº 1015 El laboratorio notificado, lleva a cabo la determinación del tipo de producto en base al sistema de ensayo 3. Nº de reporte de test: 30-12038-T |
| - Disposición con la que cumple | UNE-EN 13240:2002/A2:2005 / Reg. (UE) 2015/1185 |

PRESTACIONES DECLARADAS:

| | |
|---|--|
| - Seguridad contra incendios: | |
| o Reacción al fuego: | A1 |
| o Distancia min. a materiales combustibles: | A=1500 mm; B= 1500 mm; L=1500 mm; R= 1500 mm |
| o Peligro vuelco combustible: | Conforme |
| - Emisión de CO (13% O2) mg/Nm3: | 1483 |
| - Emisión de NOx (13% O2) mg/Nm3: | 147 |
| - Emisión de OGC (13% O2) mg/Nm3: | 25 |
| - Emisión de partículas (13% O2) mg/Nm3: | 29 |
| - Temperatura superficial: | Conforme |
| - Seguridad eléctrica: | NPD |
| - Presión máxima de trabajo (bar): | NPD |
| - Temperatura de humos °C : | 300 |
| - Resistencia mecánica: | NPD |
| - Potencia térmica kW: | 16 |
| - Potencia térmica cedida al agua kW: | -- |
| - Potencia térmica cedida al ambiente kW: | -- |
| - Rendimiento energético %: | 76 |



CONFORMIDAD:

Las prestaciones del producto identificado en el apartado "código de identificación" y "nº de serie-año de fabricación", son conformes a las prestaciones declaradas en el punto anterior.
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 bajo la sola responsabilidad de: **Bronpi Calefacción S.L.**

En Lucena, 15 de diciembre de 2021

D. Joaquín Pimentel Hinojosa
Gerente Bronpi Calefacción S.L.



DECLARATION OF PERFORMANCE IN ACCORDANCE WITH (EU) 305/2011

Nº 024.1 CPR-2013/07/01

IDENTIFICATION CODE: HUELVA
SERIAL No. - MANUFACTURING YEAR: See CE data plate in the machine
INTENDED USE: Heating of residential buildings with possible supply of hot water.
MANUFACTURER: Bronpi Calefacción S.L.
 Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2
 Lucena (Córdoba). España
 Tfno.: (0034) 957 50 27 50
 Fax: (0034) 957 59 17 25
www.bronpi.com


SYSTEM OF EVALUATION AND PROOF OF THE BENEFITS: 3

NOTIFIED BODY: Strojirenský Zkusební Ústav S.P.
 Notified body, No 1015
 The notified laboratory carries out the type of product determination according to the testing system 3.
 Test report No: 30-12038-T

- Disposition complying with: UNE-EN 13240:2002/A2:2005 / Reg. (UE) 2015/1185

DECLARED PERFORMANCES:

- Fire safety:
 - o Reaction to fire: A1
 - o Min. distance to combustible materials: A=1500 mm; B= 1500 mm; L=1500 mm; R= 1500 mm
 - o Risk of fuel falling out: According
- CO Emission (13% O₂) mg/Nm³: 1483
- NO_x Emission (13% O₂) mg/Nm³: 147
- OGC Emission (13% O₂) mg/Nm³: 25
- Emission of particles (13% O₂) mg/Nm³: 29
- Surface temperature: According
- Electrical safety: DNP
- Maximum operating pressure (bar): DNP
- Smoke temperatura °C : 300
- Mechanical resistance: DNP
- Thermal power kW: 16
- Thermal power transferred to wáter kW: --
- Thermal power transferred to environment kW: --
- Energy efficiency % (max/min):: 76



APPROVAL:

The product performances enumerated in the "Model" and "Serial No.-Manufacturing year" sections are in accordance with the declared performances of the previous section.

The present declaration is issued in accordance with the Regulation (EU) No. 305/2011 under the sole responsibility of: **Bronpi Calefacción S.L.**

In Lucena, 15th December 2021

D. Joaquín Pimentel Hinojosa

General Manager Bronpi Calefacción S.L.



DECLARATION DES PERFORMANCES CONFORMÉMENT À (UE) 305/2011

N° 024.1 CPR-2013/07/01


CODE D'IDENTIFICATION: HUELVA
N° SÉRIE - ANNÉE DE FABRICATION: Voir étiquette données CE sur le modèle.
USAGE: Chauffage de bâtiments résidentiels avec possibilité d'approvisionnement d'eau chaude.
FABRICANT: Bronpi Calefacción S.L.
 Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2
 Lucena (Córdoba). España
 Tfno.: (0034) 957 50 27 50
 Fax: (0034) 957 59 17 25
www.bronpi.com

SYSTÈME D'EVALUATION ET DE CONSTANCE DES AVANTAGES: 3

ORGANISME NOTIFIÉ: Strojirenský Zkusební Ústav S.P.
 Organisme notifié, No 1015
 Le laboratoire notifié effectue la détermination du type de produit selon le système d'essai 3.
 N° de rapport de test: 30-12038-T
 Normes: UNE-EN 13240:2002/A2:2005 / Reg. (UE) 2015/1185

PERFORMANCES DÉCLARÉES:

- Sécurité contre l'incendie:
 - o Réaction au feu: A1
 - o Distance min. aux matériaux combustibles: A=1500 mm; B= 1500 mm; L=1500 mm; R= 1500 mm
 - o Risque chute combustible: Conforme
- Émission de CO (13% O2) mg/Nm3: 1483
- Émission de NOx (13% O2) mg/Nm3: 147
- Émission de OGC (13% O2) mg/Nm3: 25
- Émission de particules (13% O2) mg/Nm3: 29
- Température superficielle: Conforme
- Sécurité électrique: NPD
- Pression maxi en fonctionnement (bar): DNP
- Température des fumées °C : 300
- Résistance mécanique: DNP
- Puissance kW: 16
- Puissance cédée à l'eau kW: --
- Puissance cédée à l'ambiance kW: --
- Rendement %: 76



CONFORMITÉ: Les performances du produit figurant dans la section "modèle" et "n° de série-année de fabrication" sont conformes aux performances déclarées ci-dessus. Cette déclaration des performances est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité de **Bronpi Calefacción S.L.**

À Lucena, le 15 décembre 2021
D. Joaquín Pimentel Hinojosa
 Gérant Bronpi Calefacción S.L.

BRONPI CALEFACCIÓN, S.L.
 C.I.F.: B-14 465 330
 Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2
 Tlf: 957 50 27 50
 14900 LUCENA (Córdoba)

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO DE ACORDO COM A (EU) 305/2011

Nº 024.1 CPR-2013/07/01


CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: HUELVA
Nº SERIE-ANO DE FABRICAÇÃO: Ver etiqueta de dados CE no modelo.
USO PREVISTO: Aquecimento de edifícios residenciais com possível fornecimento de água quente.
FABRICANTE: Bronpi Calefacción S.L.
 Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2
 Lucena (Córdoba). España
 Tfno.: (0034) 957 50 27 50
 Fax: (0034) 957 59 17 25
www.bronpi.com

SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CONSTÂNCIA DOS BENEFÍCIOS: 3

ORGANISMO NOTIFICADO: Strojirenský Zkusební Ústav S.P.
 Organismo notificado, Nº 1015
 O laboratório notificado, realizou a determinação do tipo de produto no âmbito do sistema de ensaio 3.
 Nº de reporte de test: 30-12038-T
 - Disposição cumprida: UNE-EN 13240:2002/A2:2005 / Reg. (UE) 2015/1185

DESEMPENHOS DECLARADOS:

- Segurança contra incêndios:
 - o Reacção ao fogo: A1
 - o Distancia. min. a materiais combustíveis: A=1500 mm; B= 1500 mm; L=1500 mm; R= 1500 mm
 - o Perigo de retorno combustível: Conforme
- Emissão de CO (13% O2) mg/Nm3: 1483
- Emissão de NOx (13% O2) mg/Nm3: 147
- Emissão de OGC (13% O2) mg/Nm3: 25
- Emissão de partículas (13% O2) mg/Nm3: 29
- Temperatura superficial: Conforme
- Segurança elétrica: NAD
- Pressão máxima de trabalho (bar): NAD
- Temperatura dos fumos °C : 300
- Resistência mecânica: NAD
- Potência térmica kW: 16
- Potência cedida à água kW: --
- Pot. cedida ao ambiente kW: --
- Eficiência energética %: 76



CONFORMIDADE:

O desempenho do produto identificado no ponto “modelo” e “nº de serie-ano de fabricação”, são conformes o desempenho declarado no ponto anterior. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 sob a responsabilidade de:

Bronpi Calefacción S.L.

Em Lucena, 15 de dezembro de 2021

D. Joaquín Pimentel Hinojosa
Gerente Bronpi Calefacción S.L.




DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO (UE) 305/2011

N° 024.1 CPR-2013/07/01

| | |
|--|---|
| CODICE DI IDENTIFICAZIONE: | HUELVA |
| N° DI SERIE-ANNO: | Vedere etichetta di marcatura CE nel modello. |
| USO PREVISTO: | Calefacción de edificios residenciales con posible suministro de agua caliente. |
| FABBRICANTE: | Bronpi Calefacción S.L. Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2 Lucena (Córdoba). España Tfno.: (0034) 957 50 27 50 Fax: (0034) 957 59 17 25 www.bronpi.com |
| SISTEMA DI VALUTAZIONE E COSTANZA DEI BENEFICI: 3 | |
| ORGANISMO NOTIFICATO: | Strojirenský Zkusební Ústav S.P. Organismo notificato, N° 1015 Il laboratorio notificato determina il tipo di prodotto in base al sistema di prova 3. N° de reporte de test: 30-12038-T |
| - Compie con la disposizione: | UNE-EN 13240:2002/A2:2005 / Reg. (UE) 2015/1185 |

PRESTAZIONI DICHIARATE

| | |
|---|--|
| - Sicurezza contro il fuoco: | |
| o Reazione al fuoco: | A1 |
| o Distanza min. dai materiali combustibile: | A=1500 mm; B= 1500 mm; L=1500 mm; R= 1500 mm |
| o Rischio rovesciamento combustibile: | Conforme |
| - Emissione di CO (13% O2) mg/Nm3: | 1483 |
| - Emissione di NOx (13% O2) mg/Nm3: | 147 |
| - Emissione di OGC (13% O2) mg/Nm3: | 25 |
| - Emissione di particelle (13% O2) mg/Nm3: | 29 |
| - Temperatura superficiale: | Conforme |
| - Sicurezza elettrica: | NPD |
| - Pressione massima di funzionamento (bar): | NPD |
| - Temperatura dei fumi °C: | 300 |
| - Resistenza meccanica: | NPD |
| - Potenza termica kW: | 16 |
| - Potenza trasferita all'acqua kW: | -- |
| - Potenza trasferita all'ambiente kW: | -- |
| - Efficienza energetica %: | 76 |



CONFORMITÀ:

Le prestazioni del prodotto ai sensi dei punti "Modello" e "N° di serie-Anno di fabbricazione" sono conformi alle prestazioni dichiarate al punto precedente. La presente dichiarazione di prestazioni si rilascia in conformità con il Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità di:

Bronpi Calefacción S.L.

A Lucena, il 15 dicembre 2021
D. Joaquín Pimentel Hinojosa
Manager Bronpi Calefacción S.L.

